

# 1 瀬戸内海の概況

環境省は、平成10年、水質が良好で快適な水浴場を顕彰することにより、①国民の水とのふれあいを通じた水環境の保全に対する理解と協力の促進に資するとともに、②関係自治体等におけるよりよい水浴場の実現への取組を支援することを目的として、「日本の水浴場55選」の選定を行ったが、平成13年3月に、選定基準を見直した上で新たに全国88ヶ所の水浴場を、平成13年選定「日本の水浴場88選」として選定した。さらに、平成18年には、人々が水に直接触れることができる個性ある水辺を積極的に評価し、これらの快適な水浴場を広く普及することを目的として全国100ヶ所の水浴場を「快水浴場(かすいよくじょう)百選」として選定した。このうち総合的な評価の高い12ヶ所の水浴場を特選として選定した。「快水浴場百選」は都道府県から推薦のあった191水浴場について、「快適水浴場検討会」(座長：松尾友矩 東洋大学教授)において、「美しい」、「清らか」、「安らげる」、「優しい」、「豊か」という水辺に係る新たな評価軸に基づき選定したものである。

瀬戸内海沿岸で選定された「快水浴場百選」は表1-17に示す17ヶ所である。

表1-16 水浴場水質判定基準

区分	ふん便性大腸菌群数	油膜の有無	COD	透明度
適	水質AA 不検出 (検出限界2個/100mL)	油膜が認められない	2mg/L以下 (湖沼は3mg/L以下)	全透 (水深1m以上)
	水質A 100個/100mL以下	油膜が認められない	2mg/L以下 (湖沼は3mg/L以下)	全透 (水深1m以上)
可	水質B 400個/100mL以下	常時は油膜が認められない	5mg/L以下	水深1m未満～50cm以上
	水質C 1,000個/100mL以下	常時は油膜が認められない	8mg/L以下	水深1m未満～50cm以上
不適	1,000個/100mLを超えるもの	常時油膜が認められる	8mg/L超	50cm未満*

- 注) 1. 判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。  
「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。  
透明度(※の部分)に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。
2. 判定基準については、以下のとおりである。
- (1) ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とする。
  - (2) 「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD及び透明度によって、「水質AA」、「水質A」、「水質B」あるいは「水質C」を判定し、「水質AA」及び「水質A」であるものを「適」、「水質B」及び「水質C」であるものを「可」とする。
    - ・各項目の全てが「水質AA」である水浴場を「水質AA」とする。
    - ・各項目の全てが「水質A」以上である水浴場を「水質A」とする。
    - ・各項目の全てが「水質B」以上である水浴場を「水質B」とする。
    - ・これら以外のものを「水質C」とする。