

4 水質・底質の現況

4.1 水質汚濁の現況

水質汚濁に係る環境基準（海域の生活環境項目）は表 4-1、瀬戸内海における環境基準の類型指定状況は、図 4-1、図 4-2 に示すとおりである。COD（化学的酸素要求量）の環境基準の達成状況（環境基準類型当てはめの水域数に対する達成水域の割合）の推移を図 4-3、表 4-2 に示す。令和 2 年度の COD の環境基準の達成率は瀬戸内海で 76% となっており、概ね横ばいで推移している。A 類型水域での達成率（全国：67%、瀬戸内海：44%）は図 4-4 に示すとおりやや変動がある。

表 4-1 水質汚濁に係る環境基準（海域の生活環境項目）

〔生活環境の保全に関する環境基準〕
（海域 ア）

利用目的 の適応性 項目	類 型	A	B	C
	水産 1 級 水 自 然 環 境 保 全 及 び B 以下 の 欄 に 掲 げ る も の	水 産 2 級 工 業 用 水 環 境 保 全 及 び C 以下 の 欄 に 掲 げ る も の		
水 素 イ オ ン 濃 度 (pH)	7.8以上 8.3以下	7.8以上 8.3以下	7.0以上 8.3以下	
化学的酸素要求量 (COD)	2 mg/L以下	3 mg/L以下	8 mg/L以下	
溶 存 酸 素 量 (DO)	7.5mg/L以上	5 mg/L以上	2 mg/L以上	
大 腸 菌 群 数	1,000MPN/ 100mL以下	—	—	
n-ヘキサン抽出 物質 (油分等)	検出されないこと。	検出されないこと。	—	
備考) 1. 基準値は、日間平均値とする。 2. 水産 1 級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数 70MPN/100mL以下とする。				

- 注) 1. 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2. 水産 1 級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産 2 級の水産生物用
水産 2 級：ボラ、ノリ等の水産生物用
3. 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

（海域 イ）

利用目的 の適応性 項目	類 型	I	II	III	IV
	自 然 環 境 保 全 及 び II 以下 の 欄 に 掲 げ る も の (水 産 2 種 及 び 3 種 を 除 く 。)	水 産 1 種 水 及 び III 以下 の 欄 に 掲 げ る も の (水 産 2 種 及 び 3 種 を 除 く 。)	水 産 2 種 水 及 び IV の 欄 に 掲 げ る も の (水 産 3 種 を 除 く 。)	水 産 3 種 工 業 用 種 水 環 境 保 全	
全 窒 素	0.2 mg/L以下	0.3 mg/L以下	0.6 mg/L以下	1 mg/L以下	
全 磷	0.02mg/L以下	0.03mg/L以下	0.05mg/L以下	0.09mg/L以下	

備考) 1. 基準値は、年間平均値とする。
2. 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

- 注) 1. 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2. 水産 1 種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
水産 2 種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
水産 3 種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
3. 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

（海域 ウ）

項目	類 型	生 物 A	生 物 特 A
	水生生物の 生息状況の 適応性	水生生物の生息する水域	生物Aの水域のうち、水生 生物の産卵場（繁殖場）又 は幼稚仔の生育場として特 に 保 全 が 必 要 な 水 域
	全 亜 鉛	0.02mg/L 以下	0.01mg/L 以下
	ノニルフェノール	0.001mg/L 以下	0.0007mg/L 以下
	直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩	0.01mg/L 以下	0.006mg/L 以下

（海域 エ）

(海域 一)				
項 目	類 型	生 物 1	生 物 2	生 物 3
	水生生物が生息・再生産する場の適応性	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域
	底層溶存酸素量	4.0mg/L 以上	3.0mg/L 以上	2.0mg/L 以上

4 水質・底質の現況




図 4-1 瀬戸内海におけるCODに係る環境基準類型指定状況




図 4-2 瀬戸内海における全窒素及び全リンに係る環境基準類型指定状況

4 水質・底質の現況




図 4-3 三海域の環境基準達成状況 (COD) の推移




図 4-4 環境基準当てはめ水域のCOD環境基準達成状況の推移 (瀬戸内海)

表 4-2 環境基準の達成状況 (BOD又はCOD) の推移

年度 水域		(単位: %)																						
		昭49	50	55	60	平2	7	12	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	令元	2
河	川	51.3	57.1	67.2	67.7	73.6	72.3	82.4	87.2	91.2	90.0	92.3	92.3	92.5	93.0	93.1	92.0	93.9	95.8	95.2	94.0	94.6	94.1	93.5
湖	沼	41.9	38.6	41.6	41.2	44.2	39.5	42.3	53.4	55.6	50.3	53.0	50.0	53.2	53.7	55.3	55.1	55.6	58.7	56.7	53.2	54.3	50.0	49.7
海	域	70.7	72.4	79.8	80.0	77.6	78.6	75.3	76.0	74.5	78.7	76.4	79.2	78.3	78.4	79.8	77.3	79.1	81.1	79.8	78.6	79.2	80.5	80.7
	東京湾	44	44	61	61	63	63	63	63	68	63	74	68	63	68	63	63	63	63	63	63	63	68	63
	伊勢湾	47	53	53	47	59	56	56	50	44	56	56	56	56	56	56	56	50	69	63	44	50	63	63
	瀬戸内海	67	69	72	81	75	75	76	74	70	77	72	77	80	78	78	77	77	77	74	74	72	76	76
	うち大阪湾	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	75	75	67	67	67	67
	その他	77	77	85	82	80	82	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全	体	54.9	59.6	68.7	69.0	73.1	72.1	79.4	83.4	86.3	85.8	87.4	87.6	87.8	88.2	88.6	87.4	89.1	91.1	90.3	89.0	89.6	89.2	88.8

注) 1. 河川はBOD、湖沼及び海域はCOD

2. 達成率(%) = (環境基準達成水域数 / 環境基準類型指定水域数) × 100

出典: 「公共用水域水質測定結果」(環境省)

4 水質・底質の現況


表 4-3 環境基準当てはめ水域のCOD環境基準達成状況

(単位：％)

年度	類型	瀬戸内海				全国			
		A	B	C	計	A	B	C	計
昭和49		40	62	96	67	56	68	95	71
50		40	74	92	69	60	71	96	76
55		41	78	98	72	61	83	98	80
60		59	84	100	81	66	86	99	80
平成2		39	85	100	75	63	81	100	78
7		41	84	100	75	61	88	100	79
12		40	89	100	76	58	82	100	75
13		39	86	100	74	65	85	100	79
14		32	78	100	69	62	82	100	77
15		32	79	100	70	60	83	100	76
16		28	76	100	67	60	82	100	76
17		33	88	100	74	59	83	100	76
18		37	76	100	70	56	83	100	75
19		43	90	100	77	64	85	100	79
20		35	81	100	72	59	85	100	76
21		48	83	100	77	66	84	100	79
22		50	90	100	80	64	84	100	78
23		50	86	100	78	65	83	100	78
24		50	88	98	78	66	85	100	80
25		41	90	100	77	60	85	100	77
26		44	88	100	77	63	87	100	79
27		44	86	100	77	68	87	100	81
28		43	83	100	74	66	85	100	80
29		41	83	100	74	64	85	100	79
30		37	81	100	72	65	85	100	79
令和元		43	88	100	76	67	86	100	81
2		44	88	100	76	67	87	100	81

注) 達成率(％)＝(環境基準達成水域数 / 環境基準類型指定水域数) × 100

出典：「公共用水域水質測定結果」(環境省)



出典：「公共用水域水質測定結果」(環境省)

図 4-5 瀬戸内海におけるCODの推移 (全層)

4 水質・底質の現況

表 4-4 (1) 湾・瀬別水質の推移

COD (mg/L)

No.	湾・瀬名	昭48	53	58	63	平5	10	15	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	令元	2
1	紀伊水道		1.2	1.1	1.1	1.4	1.1	1.0	1.0	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.1	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0
2	大阪湾		2.5	2.8	2.4	2.4	2.3	2.6	2.8	2.7	2.2	2.0	2.5	2.5	2.5	2.4	2.1	2.3	2.4	2.5	2.6
3	播磨瀬		1.4	1.9	2.1	1.5	1.8	1.8	2.0	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0	1.8	1.9	1.8	1.8	2.0	1.9	2.1
4	備讃瀬戸		0.9	1.4	1.7	1.7	2.4	2.5	2.1	1.9	2.0	2.1	1.9	2.4	2.0	2.0	2.2	2.0	2.6	2.6	2.2
5	備後瀬		1.4	1.6	1.9	1.7	2.3	2.2	2.0	1.9	2.0	2.3	2.0	2.1	2.1	2.0	2.2	2.1	2.5	2.4	2.3
6	燧瀬		1.3	1.5	1.5	1.3	1.7	1.7	1.7	1.6	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	1.9	2.0	1.8	2.0	1.8	1.9
7	安芸瀬		1.4	1.4	1.6	1.2	2.0	1.6	1.7	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6	1.8	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7	1.8
8	広島湾		1.4	1.6	1.8	1.8	2.2	1.9	2.2	2.1	2.2	2.1	2.3	1.9	2.0	2.1	2.0	2.1	2.2	2.1	2.4
9	伊予瀬		1.3	1.2	1.4	1.3	1.8	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4	1.6	1.7	1.5	1.5	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4
10	周防瀬		1.5	1.5	1.7	1.9	2.2	2.0	2.2	2.1	2.0	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	2.0	1.9	2.0
11	豊後水道		1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.3	1.1	1.2	1.1
12	響瀬		1.2	1.0	1.4	1.2	1.5	1.4	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.9	2.0	2.3	2.4
	平均		1.7	1.4	1.6	1.7	1.6	1.9	1.8	1.9	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.9	1.9	1.9

注) 1. 湾・瀬の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。

2. 昭和55年度までは18瀬の平均値を単純平均したもの、昭和60年度以降は測定点ごとの年平均値を平均したものである。

出典：「広域総合水質調査」（環境省）

表 4-4 (2) 湾・瀬別水質の推移

透明度 (m)

No.	湾・瀬名	昭48	53	58	63	平5	10	15	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	令元	2
1	紀伊水道		6.8	9.8	6.4	7.6	9.5	8.2	8.9	8.3	7.9	7.9	6.1	7.6	7.2	6.3	7.8	8.9	7.2	8.5	9.3
2	大 阪 湾		4.3	4.0	3.6	3.4	4.6	5.0	4.9	3.8	4.9	5.1	4.3	5.1	4.3	4.7	4.8	5.8	4.1	5.6	5.3
3	播 磨 瀬		5.8	6.8	7.2	6.8	8.4	7.2	7.7	7.1	7.0	6.0	7.3	8.4	6.4	7.6	7.6	8.9	6.4	8.0	8.2
4	備 讃 瀬		4.8	4.9	3.8	3.8	3.8	3.9	4.7	4.8	5.3	4.5	5.3	5.7	4.2	5.4	5.8	4.8	4.8	5.2	4.6
5	備 後 瀬		5.8	5.4	4.9	4.4	4.9	4.6	5.7	6.6	5.2	4.5	6.0	5.3	5.2	5.3	5.7	5.7	5.3	6.1	6.0
6	燧 瀬		7.7	6.8	6.4	6.0	7.1	5.8	6.3	6.4	7.4	6.2	7.1	7.2	6.0	6.4	6.4	6.3	5.8	7.4	6.0
7	安 芸 瀬		6.9	5.5	5.5	5.5	5.8	5.2	6.3	5.9	5.2	5.9	5.9	7.4	6.2	6.8	6.1	6.8	6.7	7.4	7.1
8	伊 島 湾		5.8	5.3	6.7	6.0	6.9	6.3	6.1	6.9	5.5	5.9	6.9	6.7	7.1	7.6	6.7	6.9	6.7	7.2	6.8
9	伊 予 瀬		8.8	7.3	7.6	9.4	8.2	9.0	8.6	9.2	8.2	9.3	8.4	9.7	9.5	9.9	9.7	10	10	10	10
10	周 防 瀬		6.3	5.5	5.7	6.2	6.5	6.4	6.1	6.1	6.3	6.3	6.0	6.8	6.1	6.6	7.3	7.8	7.0	7.6	7.3
11	豊後水道		12	11	12	13	13	11	11	12	11	12	10	11	11	13	12	13	12	13	13
12	響 瀬		5.2	6.2	4.5	5.1	4.5	4.2	5.7	5.7	4.8	5.7	6.6	5.9	5.3	6.8	5.0	6.3	6.0	5.5	5.7
	平 均	6.2	6.5	6.6	6.5	6.8	7.3	6.8	7.1	7.2	6.9	6.9	6.4	7.5	6.8	7.4	7.5	8.0	7.1	8.0	7.8

注) 1. 湾・瀬の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。

2. 昭和55年度までは18瀬の平均値を単純平均したもの、昭和60年度以降は測定点ごとの年平均値を平均したものである。

出典：「広域総合水質調査」（環境省）

表 4-4 (3) 湾・瀬別水質の推移

底層 DO 濃度 (mg/L)

No.	湾・瀬名	昭48	53	58	63	平5	10	15	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	令元	2
1	紀伊水道			6.9	7.1	6.9	6.9	7.2	7.0	7.2	7.1	7.0	7.2	7.0	7.2	6.9	7.0	7.0	6.9	7.1	7.2
2	大阪湾			6.3	5.8	5.9	6.0	6.3	6.1	6.5	6.3	6.3	6.3	6.1	6.2	5.9	6.2	6.4	6.4	6.1	6.5
3	播磨瀬			6.8	6.9	7.0	6.8	7.1	7.3	7.2	7.4	7.6	7.8	7.7	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6
4	備讃瀬戸			7.9	7.4	7.3	6.7	7.7	7.4	7.5	8.1	7.7	8.2	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.6	7.7
5	備後瀬			7.6	7.6	7.5	7.2	7.7	8.0	7.9	7.8	7.9	8.1	7.6	7.9	7.7	8.0	7.9	7.7	7.5	7.6
6	燧瀬			8.0	7.6	7.6	7.2	7.8	7.7	7.7	8.0	7.7	8.0	8.2	7.9	8.0	7.9	8.4	7.9	8.0	7.9
7	安芸瀬			7.8	7.8	7.7	7.9	7.0	7.9	7.8	7.8	7.7	8.2	7.9	8.0	7.8	7.6	8.1	8.0	7.9	7.9
8	広島湾			7.4	7.3	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	7.3	7.2	7.3	7.5	7.7	7.5	7.2	7.6	7.4	7.4	7.4
9	伊予瀬			7.6	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.7	8.0	7.9	8.1	7.9	7.8	8.0	7.9	8.0	8.0
10	周防瀬			7.7	7.5	8.0	7.8	7.7	7.9	7.8	8.1	8.0	8.1	7.9	8.2	8.0	7.8	8.1	8.2	8.5	8.0
11	豊後水道			7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	7.0	7.1	7.3	7.2	7.4	7.4	7.5	7.4	7.2	7.5	7.2	7.2	7.6
12	響瀬			7.2	7.9	7.9	6.6	7.1	7.9	8.2	8.0	8.2	9.2	9.0	7.9	8.2	7.7	8.3	8.1	8.4	8.2
	平均			7.4	7.2	7.4	7.2	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6

注) 1. 湾・瀬の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。

2. 値は測定点ごとの年平均値を平均したものである。

出典：「広域総合水質調査」（環境省）

4 水質・底質の現況

表 4-4 (4) 湾・瀬別水質の推移

底層 DO 飽和度 (%)

No.	湾・瀬名	昭48	53	58	63	平5	10	15	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	令元	2
1	紀伊水道			87	91	90	93	95	89	93	91	91	91	90	93	89	91	91	88	92	92
2	大阪湾			78	72	74	77	81	79	82	79	80	80	77	79	77	79	81	80	78	82
3	播磨瀬			85	86	87	87	88	92	92	93	96	93	98	97	98	95	94	94	96	96
4	備讃瀬戸			101	93	93	87	97	95	97	103	98	99	100	99	100	100	97	99	97	97
5	備後瀬			97	95	96	95	97	104	103	100	101	100	97	101	98	102	100	99	98	95
6	燧瀬			102	96	97	94	99	99	99	103	98	98	104	100	102	103	107	101	104	101
7	安芸瀬			100	98	98	102	89	104	101	100	100	102	103	103	99	98	103	103	103	101
8	広島湾			93	91	95	98	97	95	97	91	92	93	96	98	94	92	95	94	95	94
9	伊予瀬			97	95	98	100	99	99	99	100	99	101	102	102	100	101	103	103	104	103
10	周防瀬			96	94	103	101	98	103	100	102	101	96	99	102	102	98	103	105	109	101
11	豊後水道			92	95	95	96	97	94	95	96	95	96	97	98	98	95	98	95	95	100
12	響瀬			94	102	101	88	93	105	110	104	108	118	117	102	107	101	108	109	111	108
	平均			93	92	94	94	95	96	96	97	96	96	97	98	97	96	98	98	99	97

注) 1. 湾・瀬の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。
 2. 値は測定点ごとの年平均値を平均したものである。
 3. 平成20～21、平成24～令和2年度の値は公表されている塩分等の値から算出した値である。
 出典：「広域総合水質調査」(環境省)

表 4-4 (5) 湾・瀬別水質の推移

全窒素 (mg/L)

No.	湾・瀬名	昭48	53	58	63	平5	10	15	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	令元	2
1	紀伊水道		0.35	0.15	0.23	0.24	0.23	0.18	0.17	0.13	0.18	0.16	0.15	0.15	0.15	0.16	0.14	0.17	0.21	0.15	0.13
2	大阪湾		0.75	0.67	0.65	0.59	0.61	0.55	0.47	0.37	0.37	0.36	0.32	0.35	0.33	0.35	0.34	0.36	0.32	0.33	0.32
3	播磨瀬		0.22	0.19	0.28	0.26	0.34	0.30	0.22	0.21	0.20	0.20	0.21	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.19	0.15	0.15
4	備讃瀬戸		0.22	0.20	0.36	0.26	0.26	0.28	0.22	0.25	0.25	0.24	0.25	0.24	0.24	0.22	0.24	0.20	0.26	0.22	0.24
5	備後瀬		0.23	0.22	0.28	0.24	0.35	0.21	0.31	0.21	0.22	0.21	0.26	0.22	0.27	0.23	0.27	0.23	0.25	0.19	0.21
6	燧瀬		0.16	0.23	0.30	0.22	0.23	0.23	0.20	0.21	0.20	0.19	0.20	0.19	0.20	0.16	0.16	0.17	0.19	0.18	0.21
7	安芸瀬		0.21	0.18	0.27	0.20	0.30	0.19	0.30	0.20	0.20	0.21	0.22	0.21	0.24	0.22	0.23	0.21	0.20	0.15	0.16
8	広島湾		0.26	0.22	0.30	0.27	0.33	0.19	0.27	0.20	0.23	0.19	0.21	0.18	0.23	0.21	0.21	0.18	0.20	0.15	0.16
9	伊予瀬		0.15	0.20	0.18	0.21	0.20	0.18	0.15	0.14	0.14	0.14	0.12	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
10	周防瀬		0.23	0.23	0.22	0.20	0.20	0.18	0.16	0.15	0.17	0.15	0.13	0.15	0.16	0.15	0.12	0.16	0.14	0.13	0.13
11	豊後水道		0.14	0.16	0.15	0.21	0.20	0.16	0.20	0.14	0.12	0.14	0.13	0.15	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12
12	響瀬		0.18	0.20	0.32	0.19	0.20	0.18	0.16	0.17	0.16	0.15	0.17	0.12	0.16	0.14	0.11	0.20	0.16	0.13	0.13
	平均	0.28	0.29	0.24	0.28	0.25	0.28	0.23	0.22	0.19	0.20	0.19	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.16	0.17

注) 1. 湾・瀬の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。
 2. 昭和55年度までは18瀬の平均値を単純平均したもの、昭和60年度以降は測定点ごとの年平均値を平均したものである。
 出典：「広域総合水質調査」(環境省)


表 4-4 (6) 湾・瀬別水質の推移

全磷 (mg/L)

No.	湾・瀬名	昭48	53	58	63	平5	10	15	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	令元	2
1	紀伊水道		0.027	0.018	0.023	0.026	0.038	0.022	0.029	0.025	0.022	0.021	0.023	0.026	0.022	0.025	0.024	0.031	0.023	0.022	0.023
2	大阪湾		0.087	0.071	0.065	0.047	0.047	0.050	0.058	0.054	0.046	0.041	0.041	0.042	0.045	0.046	0.044	0.041	0.036	0.044	0.045
3	播磨瀬		0.041	0.024	0.029	0.026	0.033	0.029	0.029	0.030	0.030	0.028	0.029	0.024	0.026	0.025	0.028	0.027	0.024	0.023	0.026
4	備讃瀬戸		0.037	0.027	0.031	0.031	0.037	0.034	0.029	0.028	0.026	0.029	0.027	0.024	0.031	0.028	0.033	0.032	0.033	0.033	0.034
5	備後瀬		0.023	0.020	0.024	0.022	0.023	0.020	0.021	0.021	0.020	0.025	0.023	0.024	0.026	0.026	0.030	0.027	0.028	0.027	0.031
6	燧瀬		0.027	0.025	0.025	0.025	0.021	0.025	0.019	0.020	0.020	0.021	0.024	0.017	0.024	0.018	0.026	0.024	0.021	0.023	0.029
7	安芸瀬		0.023	0.019	0.023	0.020	0.016	0.017	0.017	0.018	0.018	0.020	0.019	0.019	0.022	0.021	0.022	0.019	0.020	0.020	0.023
8	広島湾		0.024	0.020	0.027	0.022	0.023	0.020	0.021	0.022	0.024	0.025	0.022	0.023	0.025	0.025	0.028	0.023	0.023	0.024	0.024
9	伊予瀬		0.019	0.019	0.020	0.017	0.018	0.017	0.017	0.017	0.016	0.017	0.016	0.016	0.017	0.015	0.018	0.016	0.016	0.018	0.019
10	周防瀬		0.024	0.018	0.019	0.019	0.021	0.016	0.019	0.020	0.018	0.019	0.016	0.018	0.019	0.017	0.019	0.020	0.018	0.021	0.022
11	豊後水道		0.017	0.018	0.017	0.018	0.013	0.016	0.016	0.014	0.013	0.014	0.015	0.013	0.012	0.011	0.014	0.012	0.013	0.014	0.014
12	響瀬		0.011	0.014	0.016	0.012	0.016	0.020	0.013	0.016	0.011	0.015	0.012	0.013	0.013	0.014	0.010	0.012	0.015	0.017	0.017
	平均	0.023	0.033	0.024	0.026	0.024	0.025	0.023	0.024	0.024	0.022	0.023	0.023	0.021	0.023	0.022	0.024	0.023	0.022	0.024	0.025


注) 1. 湾・瀬の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。
 2. 昭和55年度までは18瀬の平均値を単純平均したもの、昭和60年度以降は測定点ごとの年平均値を平均したものである。
 出典：「広域総合水質調査」(環境省)

4 水質・底質の現況




注) 1. 湾・灘の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。
2. 昭和55年度までは18灘の平均値を単純平均したもの、昭和56年度以降は測定点ごとの年平均値を平均したものである。
出典：「広域総合水質調査」(環境省)

図4-6 (1) 湾・灘別水質 (COD) の推移




注) 1. 湾・灘の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。
2. 昭和55年度までは18灘の平均値を単純平均したもの、昭和56年度以降は測定点ごとの年平均値を平均したものである。
出典：「広域総合水質調査」(環境省)

図4-6 (2) 湾・灘別水質 (COD) の推移



注) 1. 湾・灘の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。
2. 昭和55年度までは18灘の平均値を単純平均したもの、昭和56年度以降は測定点ごとの年平均値を平均したものである。
出典：「広域総合水質調査」(環境省)


図4-6 (3) 湾・灘別水質 (COD) の推移



注) 1. 湾・灘の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。
2. 昭和55年度までは18灘の平均値を単純平均したもの、昭和56年度以降は測定点ごとの年平均値を平均したものである。
出典：「広域総合水質調査」(環境省)


図4-6 (4) 湾・灘別水質 (COD) の推移

4 水質・底質の現況




注) 1. 湾・灘の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。
2. 昭和 55 年度までは 18 灘の平均値を単純平均したもの、昭和 56 年度以降は測定点ごとの年平均値を平均したものである。
出典：「広域総合水質調査」(環境省)

図 4-7 (1) 湾・灘別水質（透明度）の推移




注) 1. 湾・灘の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。
2. 昭和 55 年度までは 18 灘の平均値を単純平均したもの、昭和 56 年度以降は測定点ごとの年平均値を平均したものである。
出典：「広域総合水質調査」(環境省)

図 4-7 (2) 湾・灘別水質（透明度）の推移



注) 1. 湾・灘の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。
2. 昭和 55 年度までは 18 灘の平均値を単純平均したもの、昭和 56 年度以降は測定点ごとの年平均値を平均したものである。
出典：「広域総合水質調査」(環境省)


図 4-7 (3) 湾・灘別水質（透明度）の推移



注) 1. 湾・灘の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。
2. 昭和 55 年度までは 18 灘の平均値を単純平均したもの、昭和 56 年度以降は測定点ごとの年平均値を平均したものである。
出典：「広域総合水質調査」(環境省)

図 4-7 (4) 湾・灘別水質（透明度）の推移


4 水質・底質の現況



注) 1. 湾・灘の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。
2. 値は測定点ごとの年平均値を平均したものである。

出典：「広域総合水質調査」(環境省)


図4-8 (1) 湾・灘別水質(底層DO濃度)の推移



注) 1. 湾・灘の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。
2. 値は測定点ごとの年平均値を平均したものである。

出典：「広域総合水質調査」(環境省)


図4-8 (2) 湾・灘別水質(底層DO濃度)の推移



注) 1. 湾・灘の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。
2. 値は測定点ごとの年平均値を平均したものである。

出典：「広域総合水質調査」(環境省)

図4-8 (3) 湾・灘別水質(底層DO濃度)の推移




注) 1. 湾・灘の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。
2. 値は測定点ごとの年平均値を平均したものである。

出典：「広域総合水質調査」(環境省)

図4-8 (4) 湾・灘別水質(底層DO濃度)の推移


4 水質・底質の現況



注) 1. 湾・瀬の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。
2. 値は測定点ごとの年平均値を平均したものである。
3. 平成 20～21、平成 24～令和 2 年度の値は公表されている塩分等の値から算出した値である。

出典：「広域総合水質調査」（環境省）


図 4-9 (1) 湾・瀬別水質（底層DO飽和度）の推移



注) 1. 湾・瀬の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。
2. 値は測定点ごとの年平均値を平均したものである。
3. 平成 20～21、平成 24～令和 2 年度の値は公表されている塩分等の値から算出した値である。

出典：「広域総合水質調査」（環境省）


図 4-9 (2) 湾・瀬別水質（底層DO飽和度）の推移



注) 1. 湾・瀬の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。
2. 値は測定点ごとの年平均値を平均したものである。
3. 平成 20～21、平成 24～令和 2 年度の値は公表されている塩分等の値から算出した値である。

出典：「広域総合水質調査」（環境省）

図 4-9 (3) 湾・瀬別水質（底層DO飽和度）の推移



注) 1. 湾・瀬の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。
2. 値は測定点ごとの年平均値を平均したものである。
3. 平成 20～21、平成 24～令和 2 年度の値は公表されている塩分等の値から算出した値である。

出典：「広域総合水質調査」（環境省）

図 4-9 (4) 湾・瀬別水質（底層DO飽和度）の推移

4 水質・底質の現況




図 4-10 (1) 湾・灘別水質（全窒素）の推移




図 4-10 (2) 湾・灘別水質（全窒素）の推移




図 4-10 (3) 湾・灘別水質（全窒素）の推移






図 4-10 (4) 湾・灘別水質（全窒素）の推移

4 水質・底質の現況




注) 1. 湾・灘の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。
2. 昭和55年度までは18灘の平均値を単純平均したもの、昭和56年度以降は測定点ごとの年平均値を平均したものである。
出典：「広域総合水質調査」(環境省)

図4-11 (1) 湾・灘別水質（全磷）の推移




注) 1. 湾・灘の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。
2. 昭和55年度までは18灘の平均値を単純平均したもの、昭和56年度以降は測定点ごとの年平均値を平均したものである。
出典：「広域総合水質調査」(環境省)

図4-11 (2) 湾・灘別水質（全磷）の推移



注) 1. 湾・灘の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。
2. 昭和55年度までは18灘の平均値を単純平均したもの、昭和56年度以降は測定点ごとの年平均値を平均したものである。
出典：「広域総合水質調査」(環境省)


図4-11 (3) 湾・灘別水質（全磷）の推移



注) 1. 湾・灘の区分は「広域総合水質調査」に準ずる。
2. 昭和55年度までは18灘の平均値を単純平均したもの、昭和56年度以降は測定点ごとの年平均値を平均したものである。
出典：「広域総合水質調査」(環境省)


図4-11 (4) 湾・灘別水質（全磷）の推移

4 水質・底質の現況



出典：「広域総合水質調査」（環境省）より作成


図 4-12 令和2年度 塩分（夏季表層）分布図



出典：「広域総合水質調査」（環境省）より作成


図 4-13 令和2年度 COD（夏季表層）分布図

4 水質・底質の現況



出典：「広域総合水質調査」（環境省）より作成

図 4-14 (1) 令和2年度 DO濃度（夏季底層）分布図



出典：「広域総合水質調査」（環境省）より作成


図 4-14 (2) 令和2年度 DO飽和度（夏季底層）分布図

4 水質・底質の現況



出典：「広域総合水質調査」（環境省）より作成

図 4-15 令和2年度 全窒素（夏季表層）分布図



出典：「広域総合水質調査」（環境省）より作成

図 4-16 令和2年度 全燐（夏季表層）分布図